



2022

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В **XATOR** мы стремимся постоянно улучшать все, что мы производим, чтобы вы получали лучший продукт, мы не боимся искать новое для решения тривиальных задач.



**Снегоотбрасыватель
1200мм**

Снегоуборщик **XATOR** предназначен для расчистки территории от снега около дома, магазина, гаража, парковой зоны. Эффективно справляется даже со слепшимся снегом и небольшой наледью.



**Новые ножи
для мульчера**

Мы разработали новые ножи для более бережного покоса, подходит для подстрижки декоративных газонов. Косилка работает более плавно и оставляет ровный край.

Свяжитесь с нами
Россия г. Волгоград
Таймырский проезд 10а

Тел: +7 (917) 338-01-55

WWW.XATOR.RU



www.instagram.com/xator_atv/



youtube.com/XatorAtv

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Эта литература предназначена для распространения по всему миру. В соответствии с политикой постоянного совершенствования мы оставляем за собой право изменять технические характеристики и конструкции без предварительного уведомления. Поскольку машины экспортируются во многие страны, предоставляется общая информация, изображения и описания; они должны быть приняты как приблизительные и могут включать дополнительное оборудование, не входящее в стандартную спецификацию. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру или дистрибьютору.



**Универсальная система
крепления**

Запатентованная универсальная система креплений Мульчера позволяет устанавливать одно устройство для переднего и заднего исполнения, что позволяет использовать его максимально удобно и обработать большее количество территории со сложным рельефом.



**Позиции
на заказ**

Так же нашей компанией освоен очень большой ассортимент продукции, но пока не налажен серийный выпуск. Такую продукцию можно заказать на последней странице каталога.

ПРОДУКЦИЯ

01



Косилка измельчитель
на ФАРКОП

02



Косилка измельчитель
ПЕРЕДНЕЕ
КРЕПЛЕНИЕ

03



Косилка измельчитель
ТРЕХТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

04



Щетка роторная
с БУНКЕРОМ

05



Снегоуборщик
ПЕРЕДНЕЕ
КРЕПЛЕНИЕ

06



Прицеп
на 500л

07



Отвал
для СНЕГА

08



Багажник
на фаркоп

00



Позиции
на заказ

НАША ИСТОРИЯ

ХАТОР — инновационная проектно-производственная компания, производящая продукцию для ЖКХ, подсобного хозяйства, сельского хозяйства и городских служб, федераций конного спорта.

Начав со скромного производства прицепов для квадроциклов, компания быстро выросла благодаря постоянным инвестициям в людей и в качественное оборудование для производства.

Мы предлагаем двухлетнюю гарантию на все наши машины и работаем в партнерстве с местными дистрибьюторами, чтобы у наших клиентов был местный контактный центр для получения рекомендаций по максимально эффективному использованию вашей машины и поиску любых запасных частей.

Имея специализированные проектные, производственные и сборочные помещения на юге РОССИИ в городе-герое Волгоград, компания **ХАТОР** с гордостью производит свою продукцию. Мы реализуем свою продукцию через региональных дистрибьюторов.


НАША ЦЕЛЬ

В **ХАТОР** мы сосредоточены на создании качественного продукта, который прост в использовании.

Качественный дизайн и использование передовых производственных технологий гарантируют, что наша продукция имеет исключительное качество и надежность в эксплуатации.

Мы стремимся стать мировым производителем и движемся к этой цели, гарантируя, что мы создаем отличные продукты исключительного качества.





РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Каждая машина, которую мы производим, проектируется, изготавливается и собирается в России. От сырой стали до готового изделия, что позволяет контролировать качество на всех этапах производства. Мы с гордостью производим каждый продукт прямо здесь, в России. У наших покупателей нет проблем с расходными запчастями и обслуживанием. Мы готовы вас проконсультировать 24/7.

ПРОИЗВОДСТВО

После того, как завершено производство, продукция протестирована и одобрена, машины размещаются на собственном складе. Мы используем только самое современное оборудование с ЧПУ, что обеспечивает точность каждого произведенного элемента.

Чтобы обеспечить серийность и повторяемость многие элементы производятся по шаблонам.

Критические детали, такие как втулки и подшипники, обрабатываются на высокоточных станках токарно-фрезерной группы с высочайшими допусками.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Каждая машина начинается свой путь с полного проектирования в САПР. Это позволяет проверить каждую деталь на предмет формы, подгонки и функциональности перед изготовлением. Новые модели создаются, тестируются и утверждаются до того, как проект перейдет к полноценному производству.




ИНЖИНИРИНГ

Каждая машина начинается свой путь с 3D моделирования. Это позволяет проверить каждую часть на форму, посадку и функциональность перед изготовлением. Все машины прошли дробеструйную и порошковую покраску.

Дробеструйная обработка очищает стальные конструкции и обеспечивает прочное сцепление краски с поверхностью, придавая ей ровный глянцевый вид и износостойкую отделку.


Двигатель, установленный в оборудование, проходит независимое тестирование Lifan, чтобы каждый продукт имел полностью подтвержденную гарантию.



Косилка- измельчитель Flail Mower XFM-1200 НА ФАРКОП



Flail Mower XFM-1200



Косилка-измельчитель Flail Mower XFM-1200, предназначена для выполнения всего спектра задач по обрезке и скашиванию растений, от густого камыша до мелкой обрезки парковой зоны. Чрезвычайно прочная конструкция с тщательным вниманием к деталям гарантирует, что эти косилки выдержат долгие годы использования.

Косилка-измельчитель Flail Mower XFM-1200 **XATOR** оснащена прочными стальными ножами, сбалансированными в соответствии со строгими допусками для плавной работы в горизонтальной плоскости. Это позволяет режущим ножам откидываться назад при столкновении с препятствием, чтобы предотвратить повреждение машины. Flail Mower XFM-1200 оснащена двигателем мощностью 13 л.с., обеспечивающим достаточную мощность резки при необходимости, но при этом простой в запуске и использовании. Простая регулировка высоты для простоты использования и автоматическая система натяжения ремней с прочными приводными ремнями секции В для минимального обслуживания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Lifan 188F D25
или
Двигатель Loncin G390F D25 5A
4х тактные бензиновые
двигатели 13 л.с.

Собственное производство и
сборка продукции повышает
качество и надежность нашей
техники в разы в сравнении с
аналогами.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



Система
мульчирования
состоит из 26 пар Y
ножей для лучшей
производительности



Пример установки
косилки измельчителя
переднего исполнения
на квадроцикл STELS
GUEPARD 800



Комплект ограничения
хода передней
подвески,
устанавливается в
штатный передний
амортизатор



Универсальная
быстросъемная
система крепления
для нашей продукции




Система плавного
включения рабочего
вала

Характеристики	Значение
Ширина покоса	1200мм
Масса	167 кг
Число ножей	52
Количество цепов ножей	26
Высота среза (mm)	15 30 42,5 55 60
Обороты	500-3600 об/мин
Класс балансировки	5
Двигатель	LIFAN 188F или LONCHIN 389cc 13 hp
Размерность колес	15x6.00-6
Топливный бак	6,5л
Размер приводных ремней	11x10-1090 LP

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СПИРАЛЬНОГО РОТОРА

Наша инновационная конструкция ротора изготовлена из трубы конструкционного класса диаметром 102 мм, к которой по спирали приварены проушины цепи. Эта уникальная конструкция более эффективно передает мощность резки от двигателя к режущим головкам, обеспечивая более чистый срез и лучшую производительность в тяжелых условиях.



Косилка- измельчитель Flail Mower XFM-1200 переднее крепление



Flail Mower XFM-1200



Косилка-измельчитель предназначена для скашивания трав, срезания и измельчения грубостебельной, мелкокустарниковой растительности, как на ровных площадях, так и на неудобьях. Косилка применяется в садоводстве, растениеводстве, при уходе за полосами отвода автомобильных и железных дорог, лесопарковыми зонами.

Косилка-измельчитель Flail Mower XFM-1200 незаменимое устройство для поддержания порядка на садовых участках и фермерских хозяйствах. Агрегат используется для измельчения травы и кустарников, что позволяет поддерживать не только порядок, но и плодородное состояние почвы на участке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Lifan 188F D25
или
Двигатель Loncin G390F D25 5A
4х тактные бензиновые
двигатели 13 л.с.

Собственное производство и
сборка продукции повышает
качество и надежность нашей
техники в разы в сравнении с
аналогами.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



Система
мульчирования
состоит из 26 пар Y
ножей для лучшей
производительности



Пример установки
косилки измельчителя
переднего исполнения
на квадроцикл STELS
GUEPARD 800



Комплект ограничения
хода передней
подвески,
устанавливается в
штатный передний
амортизатор



Универсальная
быстроръемная
система крепления
для нашей продукции




Система плавного
включения рабочего
вала

Характеристики	Значение
Ширина покоса	1200мм
Масса	177 кг
Число ножей	52
Количество цепов ножей	26
Высота среза (mm)	15 30 42,5 55 60
Обороты	500-3600 об/мин
Класс балансировки	5
Двигатель	LIFAN 188F или LONCHIN 389cc 13 hp
Размерность колес	4.10/3.50-4
Топливный бак	6,5л
Размер приводных ремней	11x10-1090 LP

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СПИРАЛЬНОГО РОТОРА

Наша инновационная конструкция ротора изготовлена из трубы конструкционного класса диаметром 102 мм, к которой по спирали приварены проушины цепы. Эта уникальная конструкция более эффективно передает мощность резки от двигателя к режущим головкам, обеспечивая более чистый срез и лучшую производительность в тяжелых условиях.




Косилка- измельчитель Flail Mower XFM-1200

трехточечное
крепление



ВИДЕО



Косилка-измельчитель Flail Mower XFM-1200 предназначена для выполнения всего спектра задач по обрезке и скашиванию растений, от густого камыша до мелкой обрезки парковой зоны. Чрезвычайно прочная конструкция с тщательным вниманием к деталям гарантирует, что эти косилки выдержат долгие годы использования. Система навески трехточечного типа предоставляет возможность агрегатирования косилки с многими производителями минитракторов.

Косилка-измельчитель Flail Mower XFM-1200 **XATOR** оснащена прочными стальными ножами, сбалансированными в соответствии со строгими допусками для плавной работы в горизонтальной плоскости. Это позволяет режущим ножам откидываться назад при столкновении с препятствием, чтобы предотвратить повреждение машины. Flail Mower XFM-1200 оснащен двигателем мощностью 13 л.с., обеспечивающим достаточную мощность резки при необходимости, но при этом простой в запуске и использовании. Простая регулировка высоты для простоты использования и автоматическая система натяжения ремней с прочными приводными ремнями секции В для минимального обслуживания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Lifan 188F D25
или
Двигатель Loncin G390F D25 5A
4х тактные бензиновые
двигатели 13 л.с.

Собственное производство и
сборка продукции повышает
качество и надежность нашей
техники в разы в сравнении с
аналогами.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



Система
мульчирования
состоит из 26 пар Y
ножей для лучшей
производительности



Пример установки
косилки измельчителя
переднего исполнения
на квадроцикл STELS
GUEPARD 800



Комплект ограничения
хода передней
подвески,
устанавливается в
штатный передний
амортизатор



Универсальная
быстросъемная
система крепления
для нашей продукции




Система плавного
включения рабочего
вала

Характеристики	Значение
Ширина покоса	1200мм
Масса	156 кг
Число ножей	52
Количество цепов ножей	26
Высота среза (mm)	15 30 42,5 55 60
Обороты	500-3600 об/мин
Класс балансировки	5
Двигатель	LIFAN 188F или LONCHIN 389cc 13 hp
Топливный бак	6,5л
Размер приводных ремней	11x10-1090 LP

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СПИРАЛЬНОГО РОТОРА

Наша инновационная конструкция ротора изготовлена из трубы конструкционного класса диаметром 102 мм, к которой по спирали приварены проушины цепи. Эта уникальная конструкция более эффективно передает мощность резки от двигателя к режущим головкам, обеспечивая более чистый срез и лучшую производительность в тяжелых условиях.



Снегоуборщик Snow Blower XSB-1200



Snow Blower XSB-1200

Наш снегоборщик Snow Blower XSB-1200 обладает двухконтурным типом забора снежной массы, что позволяет эффективно расчищать большие площади, инновационная конструкция шнека позволяет бороться со снежным настом, слежавшимся и мокрым снегом.

Главная функция устройства снегоборщик XSB-1200 — в оперативном порядке расчистить территорию от осадков в тех местах, где нет возможности применять специализированную технику для дорог. Без таких аппаратов тяжело обойтись в регионах с суровым климатом — жители используют подобные машины для уборки подъездных дорог к жилым домам, особнякам, коттеджам и приусадебных участков.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Lifan 188F D25
или
Двигатель Loncin G390F D25 5A
4х тактные бензиновые
двигатели 13 л.с.

Собственное производство и
сборка продукции повышает
качество и надежность нашей
техники в разы в сравнении с
аналогами.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



Система
мульчирования
состоит из 26 пар Y
ножей для лучшей
производительности



Пример установки
косилки измельчителя
переднего исполнения
на квадроцикл STELS
GUERARD 800



Комплект ограничения
хода передней
подвески,
устанавливается в
штатный передний
амортизатор



Универсальная
быстроръемная
система крепления
нашей продукции



Система плавного
включения рабочего
вала

Характеристики	Значение
Ширина захвата	1200мм
Масса	164 кг
Высота захвата	450мм
Вертикальный выброс	регулируемый эл. приводом
Горизонтальный выброс	регулируемый эл. приводом
Обороты шнека	140 об/мин
Производительность	800 м куб/час
Двигатель	LIFAN 188F или LONCHIN 389cc 13 hp
Размерность колес	4.10/3.50-4
Топливный бак	6,5л
Размер приводных ремней	11x10-1090 LP

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СПИРАЛЬНОГО РОТОРА

Наша инновационная конструкция ротора и принудительная подача на выброс позволяют поднять производительность выброса в 3 раза и обеспечить дальность отброса снега до 15 метров.



Отвал Dump XD-1240



Dump XD-1240




Универсальный комплект снегового отвала (быстросъемное крепление с универсальной площадкой).

Снегоуборочный отвал - это ковш для уборки снега. Он может пригодиться на загородном участке, даже если нужно просто откинуть снег с тропы до калитки. Лопатой махать, конечно, полезно, но спина не казенная, а в наши непредсказуемые зимы может быть и оттепель, и рекордное количество снега - только успевай чистить, пока снег не обледел.

Если же стоянка для машины открытая - площадь очистки от снега еще больше. Причем снега всю зиму может и не быть, а потом как навалит норму за зиму, солнышком прогреет, он отяжелеет и все, привет досуг на выходные.


В общем, частный дом требует и обслуживания, и забот. Тут уже не спросишь с коммунальщиков, а собственный квадроцикл превращается из транспорта для отдыха в рабочую лошадку, которая и тяжести таскает, и снег убирает.





Отвал предназначен для уборки снега на территориях различного назначения и прилегающих к ним дорогах. Подходит для разравнивания свежих насыпей (песчаных, земельных и т.п.). Конструкция разработана таким образом, что отвал при желании легко снимается одним человеком. Разбирается на элементы, компактно помещается в салон автомобиля. Отвал может поворачиваться в обе стороны на 30 градусов, управляется с помощью электрической лебедки (в комплект не входит).

Характеристики	Значение
Габаритны без обвеса, мм	235x1240x505
Габариты в сборе (ДхШхВ), мм	1816x1240x505
Снаряженная масса, кг	69
Рабочая ширина захвата, мм	1240
Рабочая высота захвата, мм	500
Скорость движения, км / ч	3-10
Угол поворота, град	-30 -15 0 15 30



Щетка роторная с бункером ХВН -1200



ХВН -1200



Щетка с бункером предназначена для уборки в закрытых, тесных пространствах — на парковках торговых центров, во дворах вдоль припаркованных автомобилей, в парках с большим количеством окружающих людей.


Плавная регулировка зазора (винт-гайка с трапецеидальной резьбой) щетка-поверхность, позволяет осуществлять подбор мусора разной фракции (бутылки, банки, листва, песок). Устройство выгрузки содержимого бункера лебедочного типа с текстильным канатом, что позволяет без особых усилий и оперативно проводить его выгрузку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высокая производительность и мощность позволяют щетке обрабатывать большую площадь. Подходит для уборки листьев, скошенной травы, мусора мелкого и среднего размера (пластиковые бутылки, алюминиевые банки, и пр.) с тротуаров и в парках, вокруг хозяйственных построек, на обочинах дорог и т.д.

Щетка роторная с бункером ХВН -1200 **XATOR** оснащена щеткой коммунального назначения, сбалансированной в соответствии со строгими допусками для плавной работы в горизонтальной плоскости. ХВН -1200 оснащен бензиновым двигателем с редуктором и автоматической трансмиссией (1:2) мощностью 6,5 л.с., обеспечивающим достаточную мощность вращения при необходимости, но при этом простой в запуске и использовании.



Щетка роторная с бункером ХВН-1200

Характеристики	Значения	
Ширина захвата	1200мм	
Масса	200 кг	
Число секций	30	
Диаметр щетки	460	
Зазор щетка-поверхность	регулируемый	
Обороты	0-600 об/мин	
Класс балансировки	5	
Двигатель	LIFAN 168F-2R 6,5 hp	
Размерность колес	4.10/3.50-4	15x6.00-6
Топливный бак	3,6л	
Размер приводных ремней	11x10-1090 LP	
Максимальная вместимость	120 кг	




Прицеп

1.5 м/куб гп500к

Характеристики	Значение
Грузоподъёмность, кг	500
Вместимость, м/куб	1.5
Масса, кг	135
Габариты, мм (Д*Ш*В)	2400*1300*870
Скорость макс., км/ч	30
Размерность колес	185*70*14




Прицеп



Багажник на фаркоп

Характеристики	Значение
Грузоподъёмность, кг	100
Вместимость, м/куб	0.2
Масса, кг	15
Габариты, мм (Д*Ш*В)	837*1226*356
Скорость макс., км/ч	50
Крепление	квадрат 50х50мм



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ на заказ

В **XATOR** мы стремимся постоянно улучшать все, что мы производим, придумывать новое чтобы вы получали лучший продукт, мы не боимся искать новое для решения тривиальных задач.

Здесь представлены позиции на заказ не для массового потребителя.



Опрыскиватель

Так же нашей компанией освоен очень большой ассортимент продукции, но пока не налажен серийный выпуск. Такую продукцию можно заказать на последней странице каталога.



Погрузчик

Так же нашей компанией освоен очень большой ассортимент продукции, но пока не налажен серийный выпуск. Такую продукцию можно заказать на последней странице каталога.



Огнетушитель

для ландшафтных пожаров

Так же нашей компанией освоен очень большой ассортимент продукции, но пока не налажен серийный выпуск. Такую продукцию можно заказать на последней странице каталога.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ на заказ

В **XATOR** мы стремимся постоянно улучшать все, что мы производим, придумывать новое чтобы вы получали лучший продукт, мы не боимся искать новое для решения тривиальных задач.

Здесь представлены позиции на заказ не для массового потребителя.




Гидравлическая остастка

Так же нашей компанией освоен очень большой ассортимент продукции, но пока не налажен серийный выпуск. Такую продукцию можно заказать на последней странице каталога.



Погрузчик

Так же нашей компанией освоен очень большой ассортимент продукции, но пока не налажен серийный выпуск. Такую продукцию можно заказать на последней странице каталога.



Метла активная

Так же нашей компанией освоен очень большой ассортимент продукции, но пока не налажен серийный выпуск. Такую продукцию можно заказать на последней странице каталога.

Свяжитесь с нами

Россия г. Волгоград
Таймырский проезд 10а

www.instagram.com/xator_atv/

Тел: +7 (917) 338-01-55

youtube.com/XatorAtv

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Эта литература предназначена для распространения по всему миру. В соответствии с политикой постоянного совершенствования мы оставляем за собой право изменять технические характеристики и конструкции без предварительного уведомления. Поскольку машины экспортируются во многие страны, предоставляется общая информация, изображения и описания; они должны быть приняты как приблизительные и могут включать дополнительное оборудование, не входящее в стандартную спецификацию. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру или дистрибьютору.